INSTALLATION_141	Régime:

Caractéristiques des déchets				Origine du déchet					Entreposage dans l'installation					2018 Stock (1)				2019 Production (2)				2019 Evacuation (3)				2019 Stock calculé (1)+(2)-(3)				2019 Stock (donnée non calculée, à saisir par le PO)					Destinataire			
Désignation du déchet	Identification	Catégorie de déchets	Référence du spectre type ou principaux radionucléides et principaux radionucléides à vie longue	Installation d'origine	Bâtiment	Unité	Opération à l'origine du déchet (Préciser le nom du projet si chantier historique)	Code d'origine	Nature du conditionnement	Etat du déchets	Lieu d'entreposage	Certificat d'acceptation	Code TFA	Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale α|γ (GBq)	Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale α|γ (GBq)	Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale α|γ (GBq)	Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale α|γ (GBq)	Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale α|γ (GBq)	Commentaires et explications des évolutions des quantités (Préciser s'il s'agit d'un Big-Bag/caisson petit producteur en cours de remplissage par exemple)	Interne	Hors Saclay	Filière nucléaire	Type de DSFI
Déchets_solides_divers	Déchets métalliques	TFA	22Na	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	EOTP?	R Autres activités	vinyle	Non conditionné	115A	Hors certificat		1	0,07	7,2		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,07	7,2	0	1	0,07	7,2		recuit Na-22 en tube de verre dans le four FOUR (amiante ?) contaminé filière non définie Attente de décroissance			DSFI	DNC
Liquide_organique	Scintillants	TFA	3H	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	fioles PEHD	Non conditionné	p16E	Sans objet		2760	0,16	70	0,0009	-2760	0,24	55	0,037218	4669	0,36	116	0,005	-4669	0,04	9	3,31E-02	541	0,04	env 10 kg	0,033	/	SO	ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire	
Déchets_solides_divers	Matières plastiques et caoutchouc (non élastique) et cellulosiques	TFA à confirmer	3H (+ 14C historique)	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	sacs vynile	Pré-conditionné	p16E	Hors certificat		3 sacs	0,3	19	?	historique	?	?	?	0	0	0	0	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	environ 5 fluts FM 120	0,5	?	?	reconditionnement prévu en 2020 avec 19 Saclay, activité à déterminer, C-14 et H-3, ajout de compactables + 3 fût + 2 boites + cartons vides avec traceipossible de H-3	SO	ANDRA PP	STN Stockage dans le domaine nucléaire	
Déchets_compactables	Matières plastiques et caoutchouc (non élastique) et cellulosiques	Non caractérisé	32P, 33P, 125I, 99mTc	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	sacs vynile	Pré-conditionné	p15E	Sans objet		1	0,05	6	0	2	0,1	12	0	0	0	0	0	3	0,15	18	0	3	0,15	18	0	gestion par décroissance	SO	Autre	EN Entreposage dans le domaine nucléaire	
Liquide_aqueux	liquides < 100j	Non caractérisé	125I + ? 99mTc	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	bouteilles verres	Non conditionné	p15E	Sans objet		10 bout.	0,02	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALEUR!	0,02	20	0	0	0	0	0	flacons récupérés par un RP				
Autres_solides	Filtres de ventilation et divers	Non caractérisé	?	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	maintenance ventilation	R Autres activités	vinyle	Pré-conditionné	p13B	Sans objet						divers	0,3		?					#VALEUR!	0,3	0	#VALEUR!	3 BSS + divers : env, 2 fûts FM120	0,2	?	?	remplacement de 3 BSS des pièces 13A et 13B en 2019 par 19 Saclay	SO	ANDRA PP	EN Entreposage dans le domaine nucléaire	
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									
																										0	0	0	0									

INSTALLATION_141	Régime:

type	Caractéristiques des déchets: Désignation du déchet	Identification	Catégorie de déchets	Référence du spectre type ou	Origine du déchet: Installation d'origine	Bâtiment	Unité	Operation à l'origine du déchet	Code d'origine	Entreposage dans l'installation: Nature du conditionnement	Etat du déchets	Lieu d'entreposage	Certificat d'acceptation	Code TFA	2018 Stock (1): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale (Bq)	2019 Production (2): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale (Bq)	Evacuation (3): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale (Bq)	Stock calculé (1)+(2)-(3): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale (Bq)	Stock (donnée non calculée, à saisir par le PO): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale (Bq)	Commentaires et explications des évolutions des quantités (Bâtiment, Unité, Nature du	Destinataire: Interne	Hors Saclay	Filière nucléaire	Type de DSFI	Operation à l'origine du déchet	Analyse LGOPS	INVENTAIRE NATIONAL
TFA NON compactables	Déchets_solides_divers	Filtres de ventilation et divers	TFA		INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	maintenance ventilation	R Autres activités	enveloppe vinyle	Pré-conditionné	p13B	Sans objet						3	0,2							3	0,2	0	0	3	0,2			remplacement de 3 BSS des pièces 13A et 13B en 2019 par 19 Saclay. (Reconditionnement prévu en 2020 (19 Saclay)	SO	ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire		maintenance ventilation		
FOUR	Déchets_solides_divers	Déchets métalliques	TFA	22Na	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	EOTP?	R Autres activités	vinyle	Non conditionné	115A	Hors certificat		1	0,07	7,2		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,07	7,2	0	1	0,07	7,2		recuit Na-22 en tube de verre dans le four FOUR (amiante ?) contaminé filière non définie Attente de décroissance			DSFI	DNC	EOTP?	1) Indiquer EOTP/imputation (colonne H)	Idem l'an passé
Autres déchets/Compactables (ancien ligne 24_2_2	Déchets_compactables	Matières plastiques et caoutchouc (non élastique) et cellulosiques	TFA	3H (+ 14C historique)	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	sacs vynile	Non conditionné	p16E	Sans objet		3	0,3	19						0	0	0	0	3	0,3	19	0	3	0,5	19	0	reconditionnement prévu en 2020 avec 19 Saclay, activité à déterminer, C-14 et H-3, ajout de compactables = 3 fût + 2 boites + cartons vides avec trace possible de H-3		ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire		enseignement TP	1) Vérifier les cellules stock complétées ave le stock calculé. Corriger le cas échéant	ligne 1-1-Ajout masse - Conservation de 0,3 m3 au lieu de 0,5 Conservation de TFA / TFA-05
TFA compactables	Déchets_compactables	Matières plastiques et caoutchouc	TFA		INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	maintenance ventilation	R Autres activités	sac vinyle	Pré-conditionné	p13B	Sans objet						2	0,1							2	0,1	0	0	2	0,1			Déchets induits par remplacement des 3 BSS en 2019. Reconditionnement prévu en 2020 (19 Saclay)	SO	ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire		maintenance ventilation		Ligne 1-1 TFA Compactables
Remplacée par ligne 18	~~Liquide_organique~~	~~Scintillants~~	~~FMA_VC~~	~~3H~~	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	~~Fioles verre et plastique~~	~~Non conditionné~~	~~p16E~~	~~Sans objet~~		~~2760~~	~~0,16~~	~~70~~	~~0,0009~~	-2760	-0,16	-70	-9,00E-04					~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0,00E+00~~					~~Reconditionnement des fioles en fût PEHD Andra PP~~		ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire		enseignement TP	OK pour reconditionnement	RAS
21-3-1-Scintiant	Liquide_organique	Scintillants	FMA_VC	3H	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	Fût PEHD 120 L	Pré-conditionné	p16E	Sans objet		4	0,4	125	3,81E-02	3	0,36	114,8	5,00E-03	1	0,04	10,2	3,31E-02	1	0,04	10	0,033	4669 évacuées en * fûts (2 fûts de fioles PEHD, 1 de fioles en verre) 1fût en cours de remplissage avec environ 540 fioles.		ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire		enseignement TP	1) Indiquer EOTP/imputation (colonne H)	Modif volume et masse.et commentaire

2018

Nature des déchets	Complément d'info	Description Physique	Volume (m3)	Ratio	Quantité	Objet	Ratio_1	Masse (t)	Ratio_2	Activité	Unité	Activité en BE	NO	Famille	Catégorie	Etat actuel	Volume cond	Radionucléid	RCD	Fonctionnem	Démantèlem	Commentaires			
Installation n°141	Déchets solides	Déchets solides divers T	0,3	1	0	unite		0					X	TFA-05	TFA	NC	0,3	14C3H		0	100	0 Déchets 14C historique et Déchets 3H à caractériser 3 Sacs vinyles.	ok ligne Autres déchets/déchets compactables	0,01	
Installation n°141	Autres déchets	Four contaminé au 22N.	0,07		1	unite		0,0072	10				X	TFA-05	TFA	NC	0,072	22Na		0	100	0 Hypothèse conditionné dans 200L Fonctionnement Conservé en décroissance. Il			
Installation n°141	Autres déchets	Déchets compactables	0,05	0,66				0,006					X	F3-01c	FMA-VC	NC	0,033	32P;33P;99m		0	100	0 Matières plastiques et caoutchouc (non élastique) et cellulosiques en sac	Changement en VTC		
Installation n°141	Effluents	Liquide organique scinti	0,16	0,079	0	unite		0,07	0,8	GBq	800000000			F3-7-01	FMA-VC	P	0,01264	3H		0	100	0 2760 fioles fioles de comptage (plastiques et verres) dans fûts PEHD de			
Installation n°141	Effluents	Liquide aqueux	0,02	1	10	bouteilles		0,02					X	DIV3-05	FMA-VC	NC	0,02			0	100	0 10 bouteilles de verres contenant du liquide aqueux. Non caractérisé,	Décru car VTC		

INSTALLATION_141	Régime:

	type	Caractéristiques des déchets: Désignation du déchet	Identification	Catégorie de déchets	Reference du specire type ou principaux radionucléid	Origine du déchet: Installation d'origine	Bâtiment	Unité	Opération à l'origine du déchet (Préciser le nom du	Code d'origine	Entreposage dans l'installation: Nature du conditionnement	Etat du déchets	Lieu d'entreposage	Certificat d'acceptation	Code TFA	2018 Stock (1): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale e(y (GBq)	2019 Production (2): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale e(y (GBq)	Evacuation (3): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale e(y (GBq)	Stock calculé (1)+(2)-(3): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale e(y (GBq)	Stock (donnée non calculée, à saisir par le PO): Nombre	Volume (m3)	Masse (kg)	Activité radiologique totale e(y (GBq)	Commentaires et explications des évolutions des quantités (Préciser s'il s'agit d'un Big-Bag/caisson petit producteur en cours de remplissage par	Destinataire: Interne	Hors Saclay	Filière nucléaire	Type de DSFI	Opération à l'origine du déchet (Préciser le nom du	Analyse LGOPS	INVENTAIRE NATIONAL
Ligne 1-2 "Déchets TFA non compactables"	TFA NON compactables	Déchets_solides_divers	Filtres de ventilation et divers	TFA		INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	maintenance ventilation	R Autres activités	envelopp vinyle	Pré-conditionné	p13B	Sans objet						3	0,2							3	0,2	0	0	3	0,2			remplacement de 3 BSS des pièces 13A et 13B en 2019 par 19 Saclay. Reconditionnement prévu en 2020 (19 Saclay)	SO	ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire		maintenance ventilation		
Ligne 4-1 "Déchets solides VTC"	VTC/Solides	Déchets_compactables	Matières plastiques et caoutchouc (non élastique) et cellulosiques	Vie < 100j	32P, 33P, 125I, 99mTc	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	sacs vynile	Non conditionné	p15E	Sans objet		1	0,05	6	0	2	0,1	12	0	0	0	0	0	3	0,15	18	0	3	0,15	18	0	gestion par décroissance		Autre			enseignement TP	OK	VTC/Solides
Ligne 2-1 "Four contaminé au 22Na"	FOUR	Déchets_solides_divers	Déchets métalliques	TFA	22Na	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	EOTP?	R Autres activités	vinyle	Non conditionné	115A	Hors certificat		1	0,07	7,2		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,07	7,2	0	1	0,07	7,2		recuit Na-22 en tube de verre dans le four FOUR (amiante ?) contaminé filière non définie Attente de décroissance			DSFI	DNC	EOTP?	1) Indiquer EOTP/imputation (colonne H)	Idem l'an passé
Ligne 2-2 "Déchets historiques TFA compactables"	Autres déchets/Compactables (ancien ligne 24,2,2	Déchets_compactables	Matières plastiques et caoutchouc (non élastique) et cellulosiques	TFA	3H (+ 14C historique)	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	sacs vynile	Non conditionné	p16E	Sans objet		3	0,3	19						0	0	0	0	3	0,3	19	0	3	0,5	19	0	reconditionnement prévu en 2020 avec 19 Saclay, activité à déterminer, C-14 et H-3, aout de compactables + 3 fût + 2 boites + cartons vides avec tracespossible de H-3		ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire		enseignement TP	1) Vérifier les cellules stock complétées ave le stock calculé. Corriger le cas échéant	ligne 1-1-Ajout masse - Conservation de 0,3 m3 au lieu de 0,5 Conservation de TFA / TFA 05
Ligne 2-3 "Déchets historiques TFA non compactables"	Ligne Autres Déchets-Non compactables	Déchets_solides_divers	Divers	Non caractérisé		INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS		R Autres activités	Fûts + boites	Non conditionné	p16E	Sans objet						6	0,4							6	0,4	0	0	6	0,4			Déchets historiques à reconditionner (chantier 2020 par le 19 Saclay)		ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire			Différencier fûts et boites ?	non
Ligne 1-1 "Déchets TFA compactables"	TFA compactables	Déchets_compactables	Matières plastiques et caoutchouc	TFA		INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	maintenance ventilation	R Autres activités	sac vinyle	Pré-conditionné	p13B	Sans objet						2	0,1							2	0,1	0	0	2	0,1			Déchets induits par remplacement des 3 BSS en 2019. Reconditionnement prévu en 2020 (19 Saclay)	SO	ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire		maintenance ventilation		Ligne 1-1 TFA Compactables
Supprimée	VTC	Liquide_aqueux	liquides	Vie < 100j	125I + 99mTc	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	bouteilles verres	Non conditionné	p15E	Sans objet		10	0,02	20	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0,02	20	0	0	0	0	0	CONVENTIONNEL flacons récupérés par un Responsable déchets		Autre			enseignement TP	OK	Inactivation de la ligne
Ligne 3-1 "Liquide organique scintillant"	21-3-1-Scintilant	Liquide_organique	Scintillants	FMA_VC	3H	INSTALLATION_141	395	INSTN/UES/LRS	enseignement TP	R Autres activités	Fût PEHD 120 L	Pré-conditionné	p16E	Sans objet						4	0,4	125	3,81E-02	3	0,36	114,8	5,00E-03	1	0,04	10,2	3,31E-02	1	0,04	10	0,033	4669 évacuées en * fûts (2 fûts de fioles PEHD, 1 de fioles en verre) 1fût en cours de remplissage avec environ 540 fioles		ANDRA PP	TN Traitement dans le domaine nucléaire		enseignement TP	1) Indiquer EOTP/imputation (colonne H)	Modif volume et masse.et commentaire

2018

	Nature des déchets	Complement d'info	Description Physique	Volume (m3)	Ratio	Quantité	Objet	Ratio_1	Masse (t)	Ratio_2	Activité	Unité	Activité en BCND	Famille	Catégorie	Etat actuel	Volume cond	Radionucléid	RCD	Fonctionnem	Démantèlem	Commentaires		
Installation n°141	Déchets solides		Déchets solides divers T	0,3	1	0	unite		0				X	TFA-05	TFA	NC	0,3	14C;3H	0	100	0	Déchets 14C historique et Déchets 3H à caractériser 3 Sacs vinyles.	ok ligne Autres Ligne 2-2	0,01
Installation n°141	Autres déchets		Four contaminé au 22N	0,07		1	unite		0,0072	10			X	TFA-05	TFA	NC	0,072	22Na	0	100	0	Hypothèse conditionné dans 200L Fonctionnement Conservé en décroissance. Il	Ligne 2-1	
Installation n°141	Autres déchets		Déchets compactables	0,05	0,66				0,006				X	F3-01c	FMA-VC	NC	0,033	32P;33P;99m	0	100	0	Matières plastiques et caoutchouc (non élastique) et cellulosiques en sac	Changement en VTC	
Installation n°141	Effluents		Liquide organique scinti	0,16	0,079	0	unite		0,07	0,8	GBq	800000000		F3-7-01	FMA-VC	P	0,01264	3H	0	100	0	2760 fioles fioles de comptage (plastiques et verres) dans fûts PEHD de		
Installation n°141	Effluents		Liquide aqueux	0,02	1	10	bouteilles		0,02				X	DIV3-05	FMA-VC	NC	0,02		0	100	0	10 bouteilles de verres contenant du liquide aqueux. Non caractérisé,	Décru car VTC	